令和8年 10 2026 No.465

けねべつ

JA広報

@JAKENEBETSU
公式SNS
はじめました!



9 12土 13日 計根別神社祭





酪農実習受入

８月28日～９月４日、栃木県那須拓陽高校・矢板高校の酪農実習受入れを行いました。今年は３件の組合員にご協力いただき、５名の学生を受入れしました。

２番草収穫時期のお忙しい中受入れいただいた組合員の皆様に御礼申し上げます。





解散式



受入式の様子…ちょっと緊張気味？



北海道肉用牛共進会

８月29日、音更町で北海道肉用牛共進会が開催されました。当JAより計２頭３部の出品をいたしましたが、惜しくも入賞とはなりませんでした。

来年開かれる全国和牛能力共進会北海道大会のプレ開催ということもあり、非常にレベルの高い牛が揃っている中で良い経験になりました。

来年は北海道全共本番のため、各生産改良組合、根室管内、北海道内と協力しながら、牛づくりを行ってまいりたいと思います。

●出品者　末広　　唯・須永　昌和　２戸２頭

●成　績

第１部　父系群（３頭１群）

２等賞　としひめ
　出品者　JAけねべつ　末広　　唯

としゆり
　出品者　JA道東あさひ　㈱井出牧場

さがと
　出品者　JA中標津　大山　敏彦

第３部　繁殖雌牛群（３頭１群）

２等賞　なつまり
　出品者　JA中標津　大山　敏彦

きたふくひさ
　出品者　JA中春別　野矢　勝巳

なだり
　出品者　JAけねべつ　須永　昌和

第６部　未経産（生後14ヶ月以上14ヶ月未満）

２等賞　としひめ
　出品者　末広　　唯









計根別神社祭















青年部 & 女性部

別海町産業祭出店!



９月12日、別海町産業祭が開催されました。今年も青年部と女性部が協力し、チーズフランクを販売しました。お祭り日和の天候の下、たくさんのお客様にご購入いただき、無事に完売することができました。

お買い上げいただいた皆様、本当にありがとうございました！

JAへの就職希望者100%就職（令和7年度実績）

令和9年度入学生第2回募集

- 定員40名　●男女共学　●1カ年　●寮完備（個室）/通学も可
- 受験資格：概ね27歳未満の方（令和8年4月1日現在）
  高等学校・専門学校・短期大学・大学卒業
  または卒業見込みの方
- 試験日：12月5日㈯
- 願書受付：9月24日㈭～
  11月20日㈮消印有効
- オープンキャンパス随時開催中

JAグループ職員養成校

JAカレッジ

一般財団法人 北海道農業協同組合学校

〒069－0834江別市文京台東町43－1

☎0120－918－417 JAカレッジ 検索

～日常の作業を快適にする
“今日から始める”体づくり。～

女性部主催
イベント

らく牧ストレッチ
現場ストレッチ
&体づくり講座



ＪＡ共済連講師が
簡単にできる
ストレッチを
教えてくれます！

手ぶらで
参加OK！

11/6（金）

10：30受付開始
10：45～12：15

参加費：無料！

ＪＡけねべつ2階
第２・３会議室　昼食付♪

女性部未加入者大歓迎！　活動に参加してみませんか？

申込方法：電話：0153-78-2111(平日9～17時)
営農部　営農支援課　女性部事務局へ！


10/23（金）〆切！

問い合わせ先：ＪＡけねべつ　営農部　営農支援課　女性部事務局
TEL：0153-78-2111(平日9～17時)

つぶやくべぇ～ & イラストコーナー



ペンネーム　あいるん さん




ペンネーム　かびるんるん さん



ペンネーム　バナナ さん



ペンネーム　西竹娘 さん



ペンネーム　ミニー さん



ペンネーム　トーマス さん

「つぶやくべぇ～」では皆さんのつぶやきやシャッターチャンスなどを募集しています！営農支援係までメールするか事務所玄関の投書箱への投稿お待ちしております！
einoukikaku@kenebetsu.ja-hokkaido.gr.jp

やさしい味のあったかスープ

豆腐のポタージュ

とろ～り ほっこり 酪農レシピ便



材料（２人分）

絹ごし豆腐……1/2丁
水……100mℓ
顆粒スープの素（洋風）……小さじ2
こしょう……少々
たまねぎ（みじん切り）……1/4コ分
バター……15g
牛乳……200mℓ
塩……少々
オリーブ油・
パセリ（みじん切り）……各適量

栄養成分（１人分）

エネルギー	207kcal
たんぱく質	7.8g
脂質	144g
炭水化物	11.2g
カルシウム	172mg
コレステロール	29mg
食塩相当量	2.5g

作り方

1．絹ごし豆腐はつぶして水、顆粒スープの素、こしょうと混ぜる。
2．たまねぎをバターでよく炒め、１を加える。温まったら牛乳を加え沸騰直前に火を止め、塩を加える。器に注ぎオリーブ油・パセリをふる。

出典：ＪミルクWEBサイト「ミルクレシピ」

ミルクを飲んだパスタの和風ツナ





材料（１人分）

スパゲティ（1.6㎜）…１束（100g）
牛乳……150mℓ
水……150mℓ
和風ドレッシング…１袋（25mℓ）
ツナ缶……１缶（70g）

栄養成分（１人分）

エネルギー	737kcal
たんぱく質	31.2g
脂質	29.0g
炭水化物	82.9g
カルシウム	196mg
コレステロール	46mg
食塩相当量	1.7g

作り方

1．フライパンに分量の水と牛乳を入れて加熱をする。
2．沸々としてきたら半分に折ったスパゲティをパラパラと1/4量ずつ向きを変えて加え、すぐに箸でほぐす。
3．クッキングシートで落とし蓋をし、時々全体にかき混ぜながら、袋の表示時間＋１分かけてゆでる。途中、水分がなくなったら牛乳を足してください。
4．全体に水分が少なくなったら、火を止めドレッシングを加え混ぜ、ツナ缶を缶汁ごと加えてほぐしながら余熱で火を通す。

☆お好みで刻みのりをかけてください
☆1.5㎜以下のスパゲティを使えば時短に

ここがポイント

- パスタをミルクでゆでる際、パスタ同士がくっつかない様に箸でほぐしながら沸々させながら必ず落とし蓋をしてゆでてください。表示時間＋１分経過したころほとんど水分がなくなるタイミングが理想です。途中で水分がなくなったら牛乳を足し、沢山水分が残ったら、混ぜながら水分を飛ばす様にして煮詰めてください。
- ２人分作る場合は、スパゲティ200gに対して牛乳250mℓ、水250mℓで作ってください。塩分が気になる場合は、２人分でツナ缶１缶でも美味しくいただけます。

出典：ＪミルクWEBサイト「ミルクレシピ」　レシピ：料理家・管理栄養士　小山浩子さん

中標津農業高校通信

高校生と幼稚園児でじゃがいも収穫体験！



９月16日、本校の食品ビジネス科１年生と幼稚園児が一緒にじゃがいもの収穫を行いました。

今回の実習では、高校生が幼稚園児にじゃがいもの掘り方を教えながら、一緒に収穫作業を行いました。最初は少し緊張していた高校生たちでしたが、「大きなじゃがいもが見えてきたよ！」「緑のじゃがいもは収穫したらダメだよ」と、幼稚園児に声をかけながら丁寧に作業方法を教えていました。

幼稚園児も、高校生のお兄さん・お姉さんの話を聞きながら、土の中からじゃがいもを一つずつ掘り出しました。大きなじゃがいもが出てくると、「あった！」「大きい！」と嬉しそうな声が畑いっぱいに響きました。収穫したじゃがいもを見せ合ったり、数を数えたりするなど、子どもたちは楽しみながら農業を体験することができました。高校生にとっても、自分たちが学んできた農業の知識や技術を、年下の子どもたちに分かりやすく伝える貴重な機会となりました。



「いただきます」の意味を考える

今回の収穫体験では、じゃがいもを掘るだけではなく、普段食べている野菜がどのように育ち、どのように収穫されているのかを実際に体験してもらいました。私たちが普段何気なく使っている「いただきます」という言葉には、食べ物を育ててくれた人や、料理をしてくれた人、そして私たちの命を支えてくれる食べ物への感謝の気持ちが込められていることを説明しました。



今回の活動を通して、幼稚園児に農業や食べ物に興味を持ってもらうとともに、高校生にとっても「人に教えること」の難しさと楽しさを学ぶ機会となりました。これからも地域の子どもたちとの交流を大切にしながら、農業の魅力や食の大切さを伝える活動を続けていきたいと思います。



別海高校農業特別専攻科

第１回酪農公開セミナー

11.12 THU

入場無料

栄養・飼養管理から考える 乳牛の健康づくり

ー乳房炎・疾病リスクを減らすためにー



講師：泉　賢一　氏

日本大学生物資源科学部　教授

時間：１０：３０～１２：２０　（１０：００受付開始）

場所：別海町青少年プラザ（旧マルチメディア館）
別海町別海旭町47-1

ー講演の概要ー

乳牛の健康は、毎日の『食べる・反芻する・休む』からつくられます。飼料給与やルーメン環境、暑熱ストレスが、乳量や乳房の健康にどのような影響を及ぼすのか、現場での事例を交えて解説します。

乳房炎を含む疾病リスクを減らすために、牛の変化をどこから読み取り、飼養管理をどのように整えるかを一緒に考えます。

参加申し込み

メール・FAX・QRコードのフォームよりお申し込みください。



FAX：:0153-75-2263
mail:bekkai-z4@hokkaido-c.ed.jp
申込締切：11月６日（金）
担当：野村・池田

JA共済 耳より情報

10期連続受賞!!
JAのこども共済「学資応援隊」
ママリ口コミ大賞
2026 学資保険部門
受賞

JAのこども共済「学資応援隊」がママリ口コミ大賞2026受賞 10期連続 選ばれました!

お子さま・お孫さまの学資金準備に!



JAのこども共済 学資応援隊

それいけ!アンパンマン

JA共済

ポイント1
夢あふれる給付率(返れい率)で、
お子さま・お孫さまの未来を応援します。

無理のない積立てで学資金をしっかり準備!

ポイント2
お子さま・お孫さまの
出生予定日の140日前
からご契約できます。

出産後、いそがしいママも安心!

ポイント3
ご契約者さまの
年齢・健康状態にかかわらず
ご契約できます。※共済掛金払込免除不担保特則ありの場合

だから、おじいちゃん・おばあちゃんの契約もOK!

Web限定 先着65,000名様

「こども共済」資料請求キャンペーン

キャンペーン期間中に「こども共済」の資料をご請求いただいた方に

JA共済オリジナル アンパンマン シューズケースプレゼント!(キッズ用)



● 応募期間 ●
2026年4月1日(水)～
2027年3月26日(金)

JAのこども共済 検索

資料請求はこちら



JA共済

学資に関する共済・保険 No.1 契約件数

学資の準備ならJAにお任せ！

こども共済学資応援隊

夢あふれる給付率

（給付総額÷払込共済掛金総額）


約116.2% ※3

●共済掛金（年払い・口座振替扱い）143,394円
●払込共済掛金総額1,720,728円
●給付総額2,000,000円
（令和8年4月現在）

差額 **+279,272円**

（ご契約例）こども共済　学資金型（大学プラン）・基本型／0歳加入／22歳満期／12歳払込終了／18歳学資金支払開始／共済掛金払込免除不担保特約あり／主契約 共済金額200万円／特約 指定代理請求特約

うれしい！満期共済金



✚プラス　医療共済とセットでご加入すればさらに大きな安心。入院等の医療保障が受けられます。

共済掛金（令和8年4月現在）ご加入できるお子さまの年齢はプランによって異なります。　※下表の共済掛金は、払込経路が口座振替扱いの場合です。

〈上記ご契約例〉の場合

お子さまの年齢	出生前※4	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
月払い	11,256円	12,256円	13,438円	14,858円	16,596円	18,768円	21,560円	25,284円
年払い	131,692円	143,394円	157,230円	173,848円	194,168円	219,574円	252,250円	295,830円

〈ご契約例〉18歳払込終了の場合（その他の条件は上記ご契約例と同じ）　出生前～12歳までご加入できます！

お子さまの年齢	出生前※4	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
月払い	8,050円	8,542円	9,092円	9,712円	10,414円	11,216円	12,144円	13,226円
年払い	94,188円	99,940円	106,374円	113,620円	121,838円	131,234円	142,082円	154,744円

※1 学資金・満期共済金のお受取りの時期は、お子さまの誕生日ではありません。ご契約のお申込みの際は、お子さまの誕生日と契約日にご留意のうえ、学資金支払開始年齢「17歳」または「18歳」をお選びください。　※2「後遺障害のとき」とは、所定の第1級後遺障害の状態・所定の重度要介護状態のいずれかに該当する場合のことです。　※3 給付率は、ご契約者、お子さまの契約日の年齢、学資金支払開始年齢など契約内容によって異なります。　※4 お子さまの出生予定日の140日前からご契約できます。

●この広告は概要を説明したものです。ご契約の際には「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

お問い合わせは

JAけねべつ 共済課

北海道標津郡中標津町計根別本通東3丁目17番地1
Tel0153-78-2111　Fax0153-78-2114

26019990008

根室農業改良普及センター
北根室支所

普及センター通信

72-2163



粗飼料分析の見方

1 なぜ粗飼料分析が必要なのか？

牛に給与するエサの中で最も変動が大きい飼料が自給粗飼料です。一定の品質を保証されている購入飼料と異なり、一基のサイロの中でも栄養・発酵品質が変動します。定期的に分析値を確認し飼料設計に活かしましょう。

2 分析項目とそのガイドライン

⑴栄養に関する項目

※目標値はあくまで目安です。

項目	目標値	説明
タンパク質		
粗タンパク質（CP）		乳生産・増体に重要な要素です。
溶解性タンパク質（SIP）		第一胃で早く溶けて吸収されるタンパク質であり、飼料中濃度が高すぎると、飛節の腫れや軟便の原因になります。エネルギーの分解・吸収速度とのマッチングが重要になります。
繊維・炭水化物		
可消化養分総量（TDN）	60%程度	飼料中のエネルギーを評価する指標です。飼料中のタンパク質・脂肪・炭水化物等から算出されます。
中性デタージェント繊維（NDF）	60%前後	NDFは繊維の総量を示します。高い場合は第一胃の膨満が持続しやすく乾物摂取量が下がります。
酸性デタージェント繊維（ADF）	38%以下	消化性の低い繊維と全く消化されない繊維を示します。
非繊維性炭水化物（NFC）		糖および消化性の良い繊維（ペクチン）、デンプン等から成り、第一胃で急速に分解されるエネルギーです。
デンプン（STA）		穀類に多く含まれます。過剰に給与するとプロピオン酸が増加しルーメンアシドーシスを引き起こすリスクがあります。
粗脂肪（EE）	2.5%以上	脂肪酸に分解されエネルギー源として利用されます。

⑵発酵品質に関する項目

項目	目標値	説明
pH	4.2以下	嫌気性菌である酪酸菌の生育を抑制するため、pH4.2以下を目標とします。
乳酸（Lac）	1.5～2.5%	乳酸発酵の指標です。
酢酸（Ace）	0.5～0.8%	好気性細菌により増加するため、高い場合はサイレージの鎮圧や密封までにかかる時間を確認しましょう。
酪酸（But）	0.1%以下	１日の摂取量が100g以上になると食餌性ケトーシスのリスクが高まります。検出される場合は給与量に注意しましょう。
アンモニア態窒素／全窒素（NH3-N ／ TN）	８%以下	高い場合は過剰なアンモニアを肝臓で尿素に変換するためにエネルギーが消費され、肝臓に負担がかかる可能性があります。

3 飼料設計にむけて

粗飼料分析を基に不足する栄養を購入飼料で補い、バランスのとれた飼料給与を心掛けましょう。しかし発酵品質が悪い場合は嗜好性の低下による乾物摂取量の減少、酪酸による食餌性ケトーシスの発症、アンモニアの過剰による肝臓への負担等のデメリットがあるため適切な対処が必要です。

発酵品質については次号でさらに詳しく解説します。

バルク乳の体細胞を低く抑えるポイント

酪農試験場　酪農研究部
乳牛グループ
細字　晴仁

乳用牛の３大疾病は、乳房炎、蹄病、繁殖障害とされており、特に乳房炎は道内においても毎年診療件数上位の疾病です。牛群中の乳房炎の発生状況を示すバルク乳の体細胞数は、高いと乳価にも影響します。今回はバルク乳の体細胞を低く抑えるためのポイントをいくつか紹介します。




図1．道内病名別診療件数上位20
(2024年次 北海道農政部から作図)

1）乳房炎の早期発見と処置

最も重要なのは、異状牛を早期に発見し、治療等の処置を行うことです。１頭の乳房炎牛が原因でバルク乳の体細胞を引き上げているケースもあります。前搾り時のブツの発見、乳量の低下、発熱、乳房の腫脹、硬結など乳房炎のサインを見逃さないようにしましょう。

注意が必要な乳房炎原因菌（代表的なもの）

- **黄色ブドウ球菌**：乳腺細胞内にまで菌が侵入するため、抗生物質が効きにくく難治性であるほか、検査しても菌が検出されないケースも見られます。
- **ストレプトコッカス・ウベリス**：難治性のレンサ球菌の場合、この菌である場合が多いです。牛の免疫応答や抗生物質が効きづらい菌が多く、再発しやすい場合が多いです。
- **大腸菌**：他の病原体よりも症状が激しい場合が多く、死に至るケースもあります。通常の抗生物質では逆効果なケースもあります。
- **マイコプラズマ**：有効な治療法がなく、隔離、淘汰が一般的です。牛群に保菌している牛がいるか調べるためにバルク乳のスクリーニング検査も効果的です。

※これらの乳房炎が疑われる場合、獣医師とよく相談して対処するようにしましょう

2）潜在性乳房炎にも注意

乳房炎の症状を示さずに体細胞が上がる潜在性乳房炎にも注意が必要です。体細胞リニアスコア（LS）が３（71千／mℓ）以上だと潜在性乳房炎の可能性があります。酪農試験場の調査では、牛群の３割超の牛がLS ３以上だと、バルク乳体細胞が200千／mℓを超えやすい特徴がありました（表１）。牛群検定情報等を活用し、牛群の状態を把握しましょう。

表1．バルク乳体細胞200千／mℓと関連の強い項目
(2024-2025 酪農試験場データ)

項目	オッズ比
牛群の３割超が体細胞リニアスコア3以上	7.11
牛群の半分以上が乳房に汚れあり※1	3.67
ネックレールの高さが125cm超	2.57
敷料の散布面積が牛床の半分以下	2.16
牛床ヘッドスペースに広さがない※2	2.11

※道内フリーストール牛舎の追跡調査（延べ155戸）
オッズ比が1より大きいと関連性があり(p<0.05)
※1 乳房衛生スコア3以上
※2 ブリスケットボード-壁間1m以下

3）体細胞を低く抑える飼養管理

- **搾乳機器を介した感染**：ミルカーを介した感染拡大の可能性があります。乳房炎牛は搾乳の順番を最後にする。乳房炎牛と同じ器具は使わない等の対策が効果的です。
- **搾乳後は立たせる**：搾乳後の乳頭口は約 30 分開いており、細菌が侵入しやすい状態です。ディッピング剤使用のほか、搾乳後の食餌等、牛が自然と起立状態を維持できると効果的です。
- **牛体を清潔に保つ**：牛の乳房周辺が汚れていると乳房炎になりやすいです。敷料の使用や牛床に糞を残さない、寝起きしやすい牛床構造（表１）になるようにしましょう。

一般的に高産次数の牛ほど、体細胞が高くなりやすく、牛の更新理由の１つとなりますが、乳房炎を発症しない牛は産次数を重ねても体細胞が高くならないというデータもあります(Laevensら、1997)。乳房炎を防ぎ、体細胞を低く抑え、長命連産な牛群づくりを目指しましょう。

生乳販売情報

令和８年度８月末管内農協生乳受託実績表

(kg)

農協名		月計 乳量	月計 前年比	累計 乳量	累計 前年比	搾乳戸数
ＪＡ標津町		9,412,853.0	102.6	47,014,819.0	100.3	114
ＪＡ中標津町		13,764,715.0	102.3	67,832,529.0	100.3	147
ＪＡけねべつ		**7,635,146.0**	**101.4**	**37,632,423.0**	**98.5**	**103**
ＪＡ中春別		10,200,653.0	101.8	50,210,345.0	99.7	140
道東あさひ	西春別支所	7,392,348.0	100.5	37,423,444.0	100.4	95
	上春別支所	6,410,438.0	106.7	31,855,617.0	102.5	57
	別海本所	12,932,162.0	98.9	64,661,970.0	97.9	189
	根室支所	4,601,619.0	98.6	22,820,734.0	99.9	63
	小計	31,336,567.0	100.7	156,761,765.0	99.7	404
合計		72,349,934.0	101.5	359,451,881.0	99.7	908

市場情報

ホクレン根室家畜市場 一般市場　９月30日開催分

税込み

畜種	出場	成立	最高	最低	平均	先月との差
乳牛・ホル　育成	33	33	389,400	55,000	212,800	-44,816
乳牛・ホ無　育成	4	4	334,400	187,000	253,000	253,000
乳牛・ホル　初妊	13	11	564,300	275,000	401,600	-49,033
乳牛・ホル　無初妊	0	0	0	0	0	0
乳牛・ホル　経産	10	10	443,300	162,800	303,820	-128,323
乳牛・ホル・無経産	0	0	0	0	0	-384,780
肉素・黒毛和種・メス	6	6	550,000	106,700	325,967	-94,453
肉素・黒毛和種・オス	2	2	436,700	341,000	388,850	-159,867
肉素・黒毛和種・去	0	0	0	0	0	0
肉素・乳用交雑・メス	2	2	111,100	23,100	67,100	67,100
肉素・乳用交雑・オス	1	1	23,100	23,100	23,100	23,100
肉素・ホル中犢・メス	3	3	44,000	7,700	31,900	31,900
肉素・ホル中犢・オス	3	3	35,200	24,200	30,800	-15,400
肉素・ホル中犢・去	0	0	0	0	0	0
肉素・ホル・メス	28	28	562,100	139,700	316,014	-44,346
肉素・ホル・オス	0	0	0	0	0	0
肉素・その他・メス	0	0	0	0	0	0
肉素・その他・去	0	0	0	0	0	0
肉素・肉専用種・メス	0	0	0	0	0	0
初生・黒毛和種・メス	64	62	567,600	182,600	397,135	-33,681
初生・黒毛和種・オス	108	108	671,000	56,100	436,130	-19,551
初生・乳用交雑・メス	183	181	272,800	110	93,206	-4,340
初生・乳用交雑・オス	188	184	282,700	2,200	128,915	-3,619
初生・ホル・オス	65	64	94,600	110	32,412	1,313
初生・ホル乳用・メス	38	38	181,500	5,500	56,418	-1,914
初生・異性双児・メス	4	4	3,300	110	908	427
初生・その他・メス	1	1	2,200	2,200	2,200	2,200
初生・その他・オス	2	2	3,300	3,300	3,300	-5,830
廃用黒毛和種	2	2	799,700	701,800	750,750	171,050
廃用・乳用交雑	0	0	0	0	0	-410,300
廃用・ホル	231	231	547,800	33,000	305,890	-33,291
廃用・その他	4	4	392,700	179,300	280,225	77,825

ホクレン根室家畜市場 乳牛市場（セール）９月14日開催分

税込み

畜種	出場	成立	最高	最低	平均	先月との差
乳牛・ホル　初妊	446	393	843,700	220,000	547,825	-32,440
乳牛・ホル初妊ET	107	95	1,029,600	394,900	742,952	-16,356
乳牛・ホ無　初妊	5	4	485,100	392,700	439,175	-106,975
乳牛・ホ無　初妊ET	0	0	0	0	0	-841,500
乳牛・ホル　経産牛	3	3	422,400	311,300	365,567	365,567
その他の乳用種	0	0	0	0	0	-723,800
合計	561	495	1,029,600	220,000	583,291	-27,906

計根別農協(ホクチクファーム) 初生トク　*□単価　９月30日現在 1,500円/kg

ホクレン十勝地区家畜市場（音更町）肉牛（和牛）市場　９月２日開催分

税込み

畜種	出場	成立	最高	最低	平均	先月との差
肉素・黒毛　メス	358	356	915,200	158,400	784,977	4,128
肉素・黒毛　メス ET	559	550	1,318,900	588,500	824,310	4,400
肉素・黒毛　メス計	917	906	1,318,900	158,400	808,855	6,646
肉素・黒毛　オス	0	0	0	0	0	0
肉素・黒毛　去勢	546	540	1,076,900	542,300	870,010	7,884
肉素・黒毛　去勢 ET	858	829	1,142,900	490,600	925,790	-4,370
肉素・黒毛　去勢計	1,404	1,369	1,142,900	490,600	903,788	39,783
肉素・肉専用種 雌	0	0	0	0	0	0
肉素・肉専用種 去	0	0	0	0	0	0
繁殖・黒毛	42	39	1,565,300	653,400	956,662	58,679
繁殖・乳用交雑	2	2	767,800	755,700	761,750	-64,350
廃用・肉専用	1	1	619,300	619,300	619,300	619,300
廃用・黒毛	124	124	878,900	189,200	596,129	4,109

計根別農協乳牛頭数・肉用牛頭数

９月１日現在

乳用種（区分）	頭数	先月との差
未経産12ヶ月未満	3,167	19
未経産12ヶ月以上	3,944	54
その他の未経産	194	5
計	7,305	78
経産牛（ホル）	8,789	20
その他の経産牛	181	-2
計	8,970	18
合計	16,275	96

肉用種（区分）	頭数	先月との差
黒毛和種　メス	448	-7
黒毛和種　オス	158	5
計	606	-2
合計	606	-2
総合計	16,881	94

クロスワード


提供元：クロスワード.jp

タテのカギ

2　結婚した男女のうち、男の人を指して言う言葉。
3　物が燃えつきた後に残る、粉のような物。
4　建築物・道路などに使う一定区画の土地。
5　秋の果物。漢字で「檸檬」と書く。日本で販売している多くはアメリカ産。
6　細胞がたった一つのごく小さい生物。
7　学園祭や体育祭など、出来事、行事のこと。
9　都道府県の行政を統括・代表する長。
12　一般にはブナ科の常緑性の種を総称。

ヨコのカギ

1　北海道では10月下旬にはこれが出来る地域がある。温度が低くなって、水などが固まった冷たいもの。
3　川や谷・道路などの上にかけわたし、両側の地点をつなぐ役目をするもの。
5　秋になるとやってくる。冷たい空気。
6　旬は秋。球茎を食用とする多年草。ハスイモ。にころばしや、きぬかつぎの材料。
8　駅・公園などに備えてある長細い椅子。
10　大気の温度。
11　その時々につけられた物の値段。
13　旧国名の一。現在の高知県にあたる。土州。高知県中部の市。仁淀川下流西岸に位置する。
メモ：闘犬が有名な犬種の名前になっている。



～答えのヒント～
文字をあつめると、キラリと光るずっしり重そうな高価な宝物の名前になるよ!

クロスワード９月号の答え

A	B	C	D	E
カ	イ	キ	ヨ	ウ

抽選の結果下記の方が当選いたしました。
プレゼントを営農支援係でお受け取りください。

※《応募方法》《締め切り》につきましては、最終ページ下段をご覧ください。

９月号の当選者

漆原ミチ子さん
金野　湖目さん
野村　来未さん
石川　将貴さん
高橋　英昭さん



今回は
総務部 総務電算課
萱岡　智課長が
抽選しました！

きりとり線

クロスワード　10月号の答え

A	B	C	D

住　所

氏　名

ＴＥＬ

「つぶやくべぇ～」へ投稿する＋イラストコーナー

（ペンネーム　　）

きりとり線

今月のシャッターチャンスmini



２番草収穫風景の一コマ。皆様お疲れ様です！

この写真を見て一句！



先月のお題は「秋の風」でした！

風たちと　ハイタッチして　笑む大地
（小田慶喜さんの作品）

秋風に　こっちこっちと　ススキの穂
（小田和子さんの作品）

秋の風　ススキ語るよ　黄昏に
（俳句の鎧さんの作品）

秋の風　ススキと一緒に　背伸びする
（シーサーさんの作品）

■例　文■

灯されて　闇夜に浮かぶ　笑み秋の夜
（メトロポリスさんの作品）



季節の移り変わりとともに、スポーツの話題も盛りだくさんな時期ですね。
今年は愛知県名古屋市で第20回アジア競技大会が開催されましたね。
陸上や水泳、卓球、Ｅスポーツなど日本勢の素晴らしい活躍が私たちの毎日にたくさんの感動と元気を届けてくれています。
また10月３日に開催されたオータムフェアには多くの皆様にご来場いただきありがとうございました。ちょっと早めの秋を楽しんでもらえていたら嬉しいです。
今回の一句のテーマは「秋の夜長」です。素敵な作品をお待ちしております（10月23日締め切り）。
応募先は、営農部FAX（78-2048）、またはつぶやくべぇ～に記入・投函してください。
また、お題の写真も募集しております。素敵な写真がありましたら、是非ご提供してください。

●「クロスワード」正解者５名の方にすてきなプレゼントをさしあげます。なお、正解者多数の場合は抽選とさせていただきます。

《応募方法》前ページの点線の部分を事務所入り口に設置している投書箱へ。または、営農支援係までFAX（78-2048）をお願いします。

《締め切り》2026年10月23日まで
当選者の発表は「けねべつ」2026年11月号誌上

令和8年 10 2026 No.465
けねべつ JA広報
編集／計根別農業協同組合　営農部　営農支援課
発行日／令和８年10月10日